

# Catalogue de Pergolas, Stores de Terrasse et Protection Solaire.

*TOUT SE DÉROULE DANS LE CONFORT*



# UNIVERS

L'ère de la protection



# SOMMAIRE

## 01. Comment choisir?

## 02. Pergola

HIGH EVOLUTION	5
IDEAL	6
OPTIMA	
110X110	7
ZEN	

## 03. Store Véranda

GIOTTO	8
SCREENY 130	
HERA	9
SKY	

## 04. Store Vertical

NIMBUS	10
ZIP	
SCREENY	11
IGLOO	

## 05. Store Banne-coffre

ARES	12
ALAND	
ARKO BOX	13
KYMA	

## 06. Store Banne-Monobloc

PREMIUM M	14
ARKO	
BANETTE PREMIUM A1	15
PREMIUM SEMI-COFFRE	


## 07. Store à Bras droit


DESERT	16
DESERT COFFRE	



## 08. Voiles

## 09. Automatismes et Leds

## 10. Coloris armatures et types de toiles

	PERGOLAS					STORES DE VÉRANDAS		
	HIGH EVOLUTION	IDEAL	OPTIMA	110X110	ZEN	GIOTTO	SCREENY 130	HERA
Modèle								
Largeur maxi (mm)	9000	6000	13000	600	6000	5000	5000	6000
Avancée maxi (mm)	5000	7000	7000	600	6000	5000	4000	6000
Résistance au vent	CLASE V	CLASE VI	CLASE VI	CLASE III	CLASE III	CLASE I	CLASE I	CLASE III
Option Leds	De série	En option	En option	-	-	-	-	-
Manoeuvre	Électrique	Électrique	Électrique	Manuel	Manuel/Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Utilisation	Terrasse	Terrasse	Terrasse	Terrasse	Terrasse	Véranda/Structure existante	Véranda/Structure existante	Véranda/Structure existante
Page	5	6		7		8		9

	S. VER.	STORE VERTICAL				STORE BANNE COFFRE		
	SKY	NIMBUS	ZIP	SCREENY	IGLOO	ARES	ALAND	ARKO BOX
Modèle								
Largeur maxi (mm)	1 module 6000 2 modules 12000	5000	5000	5000	4000	6000	6000	6000
Avancée maxi (mm)	1 module 5000 2 modules 6000	5000	5000	5000	3000	3500	3500	4000
Résistance au vent	CLASE II	CLASE II	CLASE III	CLASE I	CLASE III	CLASE III	CLASE III	CLASE II
Option Leds	-	-	-	-	-	En option sur bras	En option sur bras	En option sur bras
Manoeuvre	Électrique	Manuel/Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique
Utilisation	Véranda/Structure existante	Protection solaire ouvertures	Protection solaire ouvertures	Protection solaire ouvertures	Protection solaire ouvertures	Balcons et terrasses	Balcons et terrasses	Balcons et terrasses
Page	9	10		11		12		13

	S. COFFRE	STORE BANNE MONOBLOC ET BANNES SIMPLES				BRAS DROIT		VOILES
	KYMA	PREMIUM M	ARKO	BANETTE PREMIUM A1	PREMIUM SEMI-COFFRE	DESERT	DESERT COFFRE	
Modèle								
Largeur maxi (mm)	14000	6000	12000	6000	6000	6000	5000	6000
Avancée maxi (mm)	3500	3500	4000	3500	3000	1500	1500	6000
Résistance au vent	CLASE II	CLASE III	CLASE II	CLASE III	CLASE III	CLASE III	CLASE III	CLASE II
Option Leds	En option sur bras	En option sur bras	-	En option sur bras	En option sur bras	-	-	-
Manoeuvre	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	-
Utilisation	Balcons et terrasses	Balcons et ouvertures	Balcons et ouvertures	Terrasses				
Page	13	14		15		16		17

## Les pergolas

Une pergola (mot italien venant du latin pergula) est une petite construction de jardin. Elle était utilisée pour servir de support aux plantes grimpantes. Elle est constituée de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes. Les premières utilisations remontent à l'Antiquité.

Actuellement la plupart sont en aluminium de façon à renforcer la structure et apporter une longévité sans entretien au produit. La pergola est avant tout une construction jouxtant la maison, bar et restaurants qui est devenue un vrai espace à vivre.

### Typologie de pergolas :

**La pergola bioclimatique High-Evolution** est l'évolution moderne de cette construction. Entièrement étanche, elle est constituée de lames orientables en aluminium et permet de régler le taux d'ensoleillement.

### La pergola technique. Ideal et Optima

Structure entièrement en aluminium, elle conjugue les avantages d'une vraie protection solaire et protection contre la pluie. Munie d'une toile rétractable qui permet de dégager sa partie supérieure en position ouverte et d'assurer une étanchéité à 100% lorsqu'elle est fermée.

### La pergola velum. 110x110 et Zen

La "classique", très abordable en matière de Prix, elle n'assure pas l'étanchéité mais, protège des rayonnements de soleil comme un store banne



Nos pergolas bioclimatiques sont des structures qui permettent une protection solaire intelligente et une régulation de la température de forme naturelle, ainsi que la protection contre les intempéries de chaque saison. Grâce à la pergola bioclimatique High-Evolution, vous pourrez profiter, sans besoin de gros travaux, d'un nouvel espace de vie pour votre jardin ou votre terrasse.

### INSTALLATIONS POSSIBLES



entre murs auto-portante adossée

### IDEALES pour:



Terrasses, commerces et restauration



Jardins et espaces ouverts

### Résistance au vent:



Classe VI, V, III



### Caractéristiques:



Structure: Piliers de 150x150 mm et cheneau de 150x260 ou 150x410.

Lames: Renforcées de 200 mm, design plat sous pergola.

Mécanisme: Moteur à verin caché à l'intérieur du cheneau.

Leds de série.


## IDEAL



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) max. 7 m

Pergola technique à toile rétractable très élégante et robuste. **Ideal** assure une étanchéité parfaite, grâce à sa conception, tout en ayant besoin d'une pente nécessaire minimale de 6% uniquement, la plus réduite du marché. Une largeur remarquable de 6 mètres, avec uniquement 2 rails et 2 piliers. Choisissez parmi différents coloris qui vous permettront de personnaliser cette Pergola à hautes performances techniques. Munie d'une toile qui protège de la chaleur, de l'éblouissement et des intempéries. Avec une finition mate, cette toile imperméable s'adapte parfaitement aux projets de pergolas les plus modernes. Son montage sur portes-toile avec chariot et son guidage par glissières et entraînement par courroie de distribution crantée, permettent un maniement simple et sûr. Ses solutions confort telles que les fermetures périphériques, l'éclairage LED intégré sur les portes-toile, font de cette pergola un nouvel espace de vie accueillant et chaleureux.

## OPTIMA



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 13 m  
(S) max. 7 m

**Le meilleur rapport qualité-prix, Optima** est une Pergola technique à hautes prestations. Son tarif permet une concurrence faible pour ce type de produit. Une largeur allant jusqu'à 13 mètres en 3 modules manchonnés et une avancée de 7 mètres avec une seule toile étanche, Precontraint 622 opaque mate de Serge Ferrari. En cas d'intempéries, et grâce à l'évacuation de l'eau de pluie par dispositif de récupération périphérique avec descente intégrée aux piliers, vous serez en sécurité. De nombreuses possibilités d'accessoires et de personnalisation sont disponibles, pour que vous profitiez pleinement de votre terrasse, été comme hiver telles que menuiseries aluminium ou stores verticaux !

## 110X110



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) max. 6 m



Pergola avec store intégré type Velum. Munie d'une structure renforcée de 110x110 mm design carré, elle est une solution abordable tout en étant un produit robuste, esthétique, et qui protège de la chaleur et des rayonnements du soleil. Existe uniquement en version manuelle. Vous pourrez personnaliser votre pergola avec un large choix de coloris et finitions, ainsi que de typologie et design de toiles

## ZEN



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) max. 6 m



La pergola Zen est à ce jour, avec son store intégré type Velum, la plus modulable du marché. Son design légèrement galbé avec ces profils de 90x50 mm, permet d'intégrer n'importe quel environnement. Son niveau de personnalisation, qualité, prix et adaptabilité fait de ce modèle, une solution à vos besoins en matière de confort et de protection solaire. Existe en version manuelle et motorisé

# Stores de vérandas

Les grandes surfaces vitrées nécessitent une protection particulière contre l'ensoleillement. En plus de cela, chaque véranda est pour ainsi dire unique. Ces conditions qui peuvent sembler compliquées et difficiles au premier abord, sont maîtrisées aussi facilement qu'individuellement par nos stores de véranda

Comme son nom l'indique, ce type d'équipement se place à l'extérieur, sur le toit de votre véranda, puits de lumière ou structures existantes. L'ensemble constitue un bouclier thermique efficace pour protéger votre verrière.

L'été, la toile protège votre véranda du soleil depuis l'extérieur et agit comme un parasol. De plus, l'espace entre le store et le vitrage crée une ventilation mécanique qui diminue considérablement l'effet de serre et de condensation. La protection solaire sera meilleure comparée à un store d'intérieur posé sous la toiture.

L'hiver, la toile vous protège du froid et agit comme une couverture thermique.

## GIOTTO



Un store véranda avec toit ouvrant et toile enroulable protégée par son coffre. Ses grandes dimensions permettent la création d'espaces volumineux. Idéal pour créer de nouveaux espaces extérieurs en restauration. Créer sur votre terrasse une tonnelle adossée sur mesure pratique et fonctionnel n'a jamais été aussi simple.

- Avantages :
- Store avec coffre
  - Système idéal pour la couverture de terrasses, vérandas et attiques
  - Mise sur pieds possible
  - Possibilité de plusieurs module pour couvrir de grandes largeurs
  - Design moderne

## SCREENY 130



Son design carré et sobre, confère à ce store de véranda tous les avantages d'une protection solaire.

Le système de tension et guidage de la toile assuré par son système zip intégré, garantit son parfait fonctionnement dans le temps et une résistance au vent sans concurrence. Screeny 130 est équipé d'un coffre à encombrement très réduit qui protège la toile. Tout à fait personnalisable en matière de coloris, choisissez parmi un vaste choix de typologies de toiles, lesquelles répondrons sans doute à vos besoins en matière de protection solaire et confort.



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 5 m  
(S) mas. 4 m

### INSTALLATIONS POSSIBLES



sur structure

### IDEALES pour:



Vérandas



Puits de lumière




Pèrgolas ou  
ossatures existantes

### Résistance au vent:



Classe III, II, I




## DIMENSIONS PAR MODULE

(L) max. 6 m

(S) max. 6 m



Store de vérandas avec coffre et rails aux extrémités, spécialement conçu pour la protection solaire de vérandas et structure existantes. La tension de la toile est assurée par son système de courroies crantés. La barre de charge du store est muni d'un système breveté pour l'évacuation de l'eau en cas de pluie. Grâce à la technicité de ce produit nous sommes en mesure de fabriquer **Hera** en deux modules, de façon à atteindre de grandes largeurs. Disponibles en plusieurs coloris et typologies de toiles, avec **Hera** vous atteindrez un niveau de confort optimale dans votre espace de vie.



## DIMENSIONS PAR MODULE

(L) max. 6 m      2 modules 12 m

(S) max. 7 m      2 modules 6 m



**Sky** est la solution parfaite, elle est conçue pour apporter une protection solaire aux puits de lumière et vérandas. Elle peut être aussi, intégré à des structures en aluminium, bois ou acier pour le transformer en store à fonctionnement horizontal. Avec un design très attractif et de facile intégration, Sky a une capacité d'ombrage de jusqu'à 72 m<sup>2</sup> (12x6 mètres) avec une seule et unique toile. Sa durabilité et fonctionnalité est assuré par des vérins qui sont intégrés à l'intérieur des rails, un système de compensation de l'axe d'enroulement de la toile évite toute déformation ou plies non désirés au niveau de la toile. Osez la couleur !

## Store Vertical

Élément essentiel en matière de protection solaire, il protège des rayonnements de soleil et de la chaleur de vos espaces de vie. Idéal en tant que protection latérale des pergolas, devant vos baies et fenêtres, à l'extérieur de votre véranda, il s'agit d'un produit multifonction.

Les stores verticaux sont guidés est constitués d'une toile sur enrouleur et d'une barre de charge guidée latéralement, par un câble acier, un conducteur en inox ou des coulisses. La toile suit les guides pour monter ou descendre le store à la position souhaitée. L'option coffre améliore l'esthétique du système et protège la toile enroulée contre les agressions du soleil et des intempéries apportant un plus en matière de design.

## NIMBUS



Le store enroulable vertical **NIMBUS** a comme particularité son système de guidage de la toile. En effet, le guidage est réalisé soit par le biais d'un câble, soit par une tringle en acier inox de 10 mm. Avec ou sans coffre, **NIMBUS** est un choix économique dans la famille des stores verticaux, tout en assurant une protection solaire et une résistance au vent optimale, pour être placé devant vos baies vitrées. Il reste le seul modèle pouvant être manoeuvré en manuel par le biais d'une tringle oscillante. Choisissez parmi un large choix de coloris et typologies de toiles.



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 5 m  
(S) max. 5 m

## ZIP

### INSTALLATIONS POSSIBLES



Entre murs



Plafond



De face

### IDEALES pour:



Balcons



Fenêtres et baies



Vérandas



Pergolas

### Résistance au vent:



Classe III, II, I



Élégant système spécialement conçu pour que le tissu ne sorte pas des coulisses, grâce à sa bande crémaillère qui le rend unique et raffiné. Idéal en tant que protection solaire entre structures telles que pergolas, vérandas et de grandes ouvertures. Peut être manoeuvré par le biais d'un moteur et d'un système à manivelle. Zip vous offre une très haute prestation en matière de protection solaire tout en assurant la pérennité de la toile face aux agents climatiques. Personnalisez-le avec un grand choix de toiles et coloris d'armature.



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 5 m  
(S) max. 5 m

## SCREENY



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 5 m  
(S) max. 5 m



Le modèle **Screeny** est disponible en deux tailles de coffre : 110 et 130 avec des dimensions maximales de 5 000 x 5 000 mm. Son système de tension breveté assure une parfaite tenue de la toile, en pose verticale, comme en position inclinée et une adaptabilité à un large éventail de structures. Il peut également être posé sous une structure ou sur pieds avec des fermetures extérieures. Proposé en Blanc Ral 9010 et Gris Ral 7016 Fine Structure de série, il pourra aussi être décliné dans le plus large choix de coloris spécifiques (option). Grâce à ses guidages ZIP, la toile reste parfaitement tendue. Avec son système à ressort intégré dans la barre de charge, il est possible d'obtenir une tension du tissu plus importante et un meilleur résultat esthétique.

## IGLOO



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 4 m  
(S) max. 3 m



**Igloo** est un store à enroulement vertical qui protège de forme efficace du soleil et du vent. Idéal pour l'intégration en fermeture de pergolas, sa particularité, son système de maintien de la toile à l'intérieur des coulisses par le biais d'une tringle aluminium. Ce système protège la toile et ces mécanismes face aux agents climatiques. De façon optionnelle, des leds, peuvent être mises sur la longueur des coulisses. L'intégration de Igloo est harmonieuse dans tout type de structures grâce à son design discret et sobre. De nombreux type de toiles sont disponibles pour vous apporter satisfaction, répondre à vos besoins et contraintes techniques. Igloo est le produit parfait lorsque vous souhaitez un store type cristal ou aussi appelée transparente.

## Bannes-coffres


Les stores bannes coffre sont esthétiques et fonctionnels. Tous les composants de l'armature ainsi que la toile du store, sont complètement protégés par le coffre. Univer vous propose 4 modèles qui vous apporteront une solution pour chacun des critères suivants :

- \*Les dimensions : largeur et avancée
- \*La forme du coffre : une question d'esthétisme et de place
- \*La fixation du store : de face ou plafond, surface des murs
- \*Avec ou sans lambrequin pare-soleil déroulant
- \*Intégration de LED sur bras ou sur coffre.
- \*Une technique hautement développée et une petite dimension garantissent une protection solaire compacte et filigrane.
- \*Le coffre offre une protection optimale pour la toile et les bras articulés.
- \*un design moderne avec de grandes possibilités de personnalisation. Les consoles solides prévues pour une pose murale, au plafond ou sur chevrons garantissent un support sûr de votre store.

## ARES



Un design avec des lignes aéro-dynamiques qui permet d'adapter ce store à tout type d'architecture. Grâce à son système de bras articulés Premium, la tension de la toile est assurée. Ares, sa conception de barre de charge légèrement galbée en entonnoir, assure la parfaite fermeture du coffre en position fermé. Le réglage de l'orientation des bras se réalise de façon très simple, ceci, en raison d'un système pivotant qui est intégré à l'intérieur du coffre. Multi-fonctionnel, économique et entièrement personnalisable, il reste à ce jour le coeur de notre gamme en matière de Store bannes coffre.



## ALAND

### INSTALLATIONS POSSIBLES



De face Plafond Entre murs

### IDEALES pour:



Balcons



Fenêtres et baies vitrées



Terrasses



Jardins et espaces ouverts

### Résistance au vent:




Classe III, II




Design, qualité et innovation se conjuguent pour offrir l'exigence maximale en matière de protection solaire. Son coffre en look carré permet une parfaite intégration dans tout type d'architecture moderne. Ses bras, du type Concept, avec chaîne en acier inox et ruban enjoliveur reçoivent en option des leds montés sur bras tout en gardant un niveau d'esthétisme sobre. Disponible dans tous les coloris de la palette RAL, Aland apportera sans doute, un niveau de confort et protection solaire pour tous.



## ARKO BOX




DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) max. 4 m



**ARKO** est équipé d'un système d'éclairage leds dans le profil du coffre. Aussi bien en position ouverte que fermée, il confère une touche sophistiquée et élégante. Totalement innovant, il incorpore les meilleurs progrès en matière de durabilité, qualité et sécurité du marché. Il se caractérise par une nouvelle technologie de tension du bras, qui possède un ruban textil qui permet d'obtenir un élément de jointure plus robuste et une parfaite fermeture du coffre. Ceci permet d'avoir une avancée allant jusqu'à 4 mètres avec uniquement deux bras.

## KYMA



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 14 m  
(S) max. 3,5 m



**KYMA**, le store qui répond à tous vos besoins. Ce store coffre de protection solaire, est un système multibras. L'intégration pouvant aller jusqu'à 6 bras permette une largeur totale de 14 mètres. Ses caractéristiques de haute protection, offert par la toile, et par son coffre silencieux. Sa conception peut recevoir un système de lambrequin enroulable logé sur la barre de charge "système VERTIKO". Parfait pour couvrir de grandes surfaces, KYMA est le produit, idéal, pour couvrir de grandes terrasses, privées, de bars ou restaurants. Possibilité d'éclairage LEDS montés sur bras.

# Bannes-Monobloc

Un store monobloc est un store banne assemblé, prêt à poser, construit autour d'une barre carrée en acier « barre de charge » à laquelle sont fixés les bras, les extrémités et le tube enrouleur. Pour poser un tel store, il suffit de fixer sur le mur ou le plafond les supports de cette barre, et l'ensemble, le « monobloc » est posé. Comme le suggère cette description, un store banne monobloc n'est pas équipé d'une protection de la toile. Il est donc recommandé de poser un store monobloc :

Soit sous le rebord d'un toit ou d'un balcon qui dépasse des murs et vient ainsi mettre le store à l'abri

Soit surmonté d'un auvent. Indémontable, le monobloc est la solution économique pour équiper vos façades de petites et très grandes dimensions (2 ou 4 bras). L'offre de toile variée en couleurs et textures vous permettra de choisir votre niveau de confort thermique et visuel. Ce store est disponible en manœuvre manivelle ou électrique. Il s'adapte à toutes vos exigences avec différentes options : automatismes vent ou vent-soleil, éclairage par LEDS, lambrequin qui se déroule, variateur de pente.

## INSTALLATIONS POSSIBLES



De face Plafond Entre-murs sous plafond Entre-murs

## IDEALES pour:



Balcons



Fenêtres et baies vitrées



Terrasses



Jardins et espaces ouverts

## Résistance au vent:



Classe III, II

# PREMIUM M



Système qui s'adapte à plusieurs espaces, avec des supports intégrés à une barre carrée et qui nous permet de couvrir jusqu'à 36 m<sup>2</sup>. Bras articulé Premium de grande résistance et avec système de tension interne. Multibras possible. Compatible avec demi-coffre "Spiral" et auvent "V2". Esthétisme soignée et agréable de tous ces composants. Installation très facile grâce à son pré montage d'usine.



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) max. 3,5 m

# ARKO



Univers vous propose le store monobloc de dernière génération à systèmes multibras. Ceci permet de donner satisfaction à un besoin d'ombrage supérieure, grâce à la possibilité d'avoir une avancée de 4 mètres et 14 mètres de largeur. Robuste et élégant, aucune visserie reste visible, les caches en aluminium confèrent un produit de haute qualité. De plus en combinaison avec son système d'éclairage logé dans la barre de charge vous obtiendrez tout le confort et bien-être lors de vos réunions familiales 24 heures sur 24.



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 12 m  
(S) mas. 4 m

## BANETTE PREMIUM A1



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) mas. 3,5 m



**Banette Premium-A** est un système qui se caractérise par sa simplicité et résistance, lequel s'intègre parfaitement dans les ambiances les plus particulières. Sans doute, le choix le plus économique de la gamme, il préserve une qualité et robustesse grâce à ces bras PREMIUM. La caractéristique principale de ce store est que les supports sont indépendants l'une de l'autre et doivent obligatoirement être fixés aux extrémités du store et qui n'intègre aucune protection à la toile ni aux bras en position fermé.

## PREMIUM SEMI COFFRE



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) max. 3 m



Le **semi-coffre** est une option qui peut-être intégrée aussi bien sur le store Monobloc Premium-M que sur la banette. Ce coffre permet de protéger la toile du store en position fermé, de façon à offrir une durabilité de la toile supérieur. Economiquement très abordable.

# Stores à bras droit

Élégant et sobre, les stores à bras droit ou aussi dénommés « à projection » pour fenêtres, sont spécialement adaptés à la protection des baies de grandes dimensions. Côté technique, tous ces éléments ont été conçus pour répondre aux plus hautes exigences sans pour autant délaisser l'esthétique. Ce type de store permet tout simplement de capter la partie majeure du rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne le vitrage et évite ainsi un échauffement de la pièce. La fixation du store à projection se fait au mur ou au plafond et sur tous types de surface. Les stores à projection sont confectionnés sur mesure, et le plus souvent, nos clients optent pour la motorisation. Nos stores à projection sont dotés d'une forte inclinaison, à vous de choisir l'avancée : un coffre, un semi coffre ou un monobloc ! En effet, comme les stores de terrasse, les stores à projection peuvent être choisis « nu » c'est-à-dire sans coffre, il est conseillé d'avoir une avancée de toit pour protéger votre store à projection. Un store à projection avec un coffre est le haut de gamme du store à projection, votre toile et les bras articulés sont protégés.

## DESERT



Système à bras droit conçu pour les bâtiments avec ouvertures sans balcons. Soins esthétiques des composants. Facile à installer. Sans coffre. Avancées de 600 à 1500 mm disponibles. En option bras à semi-tension et tension 100% ayant comme objectif la protection du produit.



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 4 m  
(S) mas. 7 m

### INSTALLATIONS POSSIBLES



De face    Plafond    Entre-murs sous plafond    Entre-murs

### IDEALES pour:



Balcons



Fenêtres et baies vitrées



Vérandas



Jardins et espaces ouverts

### Résistance au vent:



Classe III

## DESERT COFFRE



Système de store à projection élégant et fonctionnel à lignes sobres et arrondies que facilitent l'intégration dans n'importe quel type de façade. Avec coffre de protection de toile ainsi que choix optionnel de bras avec demi-tension et tension 100%.




DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 4 m  
(S) mas. 7 m

# Voiles d'ombrage



Depuis quelques années, les voiles d'ombrage s'imposent avec style sur les terrasses. Les voiles d'ombrage vous permettent de profiter de votre terrasse même par temps très chaud. Avec leur forme carrée, rectangulaire ou triangulaire, elles autorisent toutes les configurations dans un jeu de superpositions de formes et de couleurs modulables à l'infini. Installez-vous pour un déjeuner en extérieur ou une sieste au frais sans craindre les coups de soleil ! Les toiles tendues offrent une solution architecturale contemporaine pour protéger votre terrasse du soleil. Une toile d'ombrage est capable d'abriter une grande surface, de résister aux intempéries et de protéger des UV sans gêner la circulation de l'air et donc sans effet de serre.



Choisissez parmi nos différentes dimensions allant de 3x3 à 6x6 mètres et nos trois formes: Triangulaire, carré et rectangulaire. Deux types de toiles spécifiques haute résistance, sont proposées par Univers, ainsi qu'une diversité de coloris qui s'adapteront parfaitement à votre habitat.



DIMENSIONS PAR MODULE  
(L) max. 6 m  
(S) max. 6 m



## INSTALLATIONS POSSIBLES



Plafond



Entre-murs  
sous plafond



Entre-murs

## IDEALES pour:



Terrasses, commerces  
et restauration



Jardins et espaces  
ouverts

## Résistance au vent:



Clase II





Profitez au maximum de votre extérieur

Vous rêvez de stores ou de pergolas motorisés et design pour votre terrasse ou votre balcon ? Somfy, votre meilleur partenaire pour la motorisation de votre store de terrasse, vous propose une gamme complète de motorisations pour les stores extérieurs. Choisissez votre propre store banne pour abriter votre terrasse de jardin de façon élégante, sur-mesure, sans dénaturer votre façade. Vous pourrez ensuite personnaliser votre ancien store manuel comme bon vous semble grâce à la motorisation fabriquée par nos soins et ses systèmes de commande. En plus, la personnalisation du store est très variée : petit, grand, large, aluminium, monobloc... Tout est possible pour un store banne motorisé.

## MOTEURS



Un moteur par typologie de protection solaire.

Oubliez le store banne manuel avec sa manivelle ! Aujourd'hui, la tendance est au store banne électrique, beaucoup plus simple à utiliser. Avec le store banne électrique, vous n'êtes plus obligé(e) de vous muscler les bras à tourner la manivelle pour ouvrir/fermer votre store banne, en prenant parfois des gants lorsque la manivelle est exposée au soleil. Une simple pression sur un bouton de commande ou de télécommande suffit à déployer/replier votre store banne. Beaucoup plus confortable dans son utilisation, le store banne électrique affiche également une plus grande longévité. Son ouverture et sa fermeture s'opèrent en effet en douceur, sans violence. De quoi offrir à votre store banne quelques années supplémentaires sans entretien particulier.

## Points de commandes et automatismes



## CAPTEURS VENT et PLUIE



Eolis Sensor IO

Capteur pluie Ondeis

+



Situ 1 IO Pure

Situ 5 IO Vari. Pure

Sunis Wirefree II IO

Eolis Wirefree IO

Situ 5 IO Vari. Pure

Connexoon-box

## Luminaire-LEDS




Avec nos produits munis de leds, profitez de votre terrasse ou balcon 24 heures sur 24.



Transformateur + Leds



Lighting Receiver White IO




Situ 5 IO Pure

Situ 5 IO Titane

Situ 5 IO Vari. Pure

Situ 5 IO Vari. Titane



	Blanc	RAL 9005 Text.	RAL 9006 Text.	Bronze Text.	RAL 7011	RAL 7022	RAL 7016 Text.	RAL 8014	Ral sur demande	Andosié argent	RAL 9005	Bronze	RAL 7012
<b>PERGOLAS</b>													
HIGH EVOLUTION	□	○	○	—	○	○	□	□	○	○	□	—	○
IDEAL	□	□	○	—	○	□	□	□	○	○	□	—	□
OPTIMA	□	□	○	—	○	□	□	□	○	○	□	—	□
110X110	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
ZEN	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
<b>STORES DE VERANDAS</b>													
GIOTTO	□	○	○	—	○	□	○	□	○	□	□	□	□
SCREENY 130	□	○	○	—	○	□	○	□	○	□	□	□	□
HERA	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
SKY	□	○	○	—	○	□	○	□	○	□	□	○	□
<b>STORES VERTICAUX</b>													
NIMBUS	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
ZIP	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
SCREENY	□	○	○	—	○	□	○	□	○	□	□	□	□
IGLOO	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
<b>STORES BANNE COFFRE</b>													
ARES	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
ALAND	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
ARKO BOX	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
KYMA	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
<b>STORES BANNES sans coffre</b>													
PREMIUM A	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
ARKO	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
PREMIUM A1	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
PREMIUM SEMI-COFFRE	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
<b>STORES à BRAS DROIT</b>													
DESERT	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○
DESERT COFFRE	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○	—	○



**UNIVERS** 

[www.univers-home.com](http://www.univers-home.com)

Installateur conseil: